



OPENCOMM 2

BONE CONDUCTION BLUETOOTH HEADSET

コミュニケーションに最適なビジネス用骨伝導ヘッドセット

OpenComm2は、オープンイヤードesignにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレス・アダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。

製品の主な特徴

先進的なオープンイヤードesign

OpenComm2は、耳を覆い被せ、周囲とのつながりが遮断されてしまう従来のヘッドセットとは異なり、オープンイヤードesignにより、快適さや音質を損なうことなく周囲とのつながりが保たれます。

快適なつけ心地

OpenComm2は、ソフトなシリコン仕上げの柔軟なラップアラウンドフレームを備え、快適かつ楽に、1日中着用できます。

明瞭な通話品質

デジタル信号処理 (DSP) テクノロジーを備えたデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク搭載により、気持ちの通じるコミュニケーションが実現します。クリアな音声での通話は、使用者の声を主役に引き立てるほどです。周囲のノイズをフィルタリングして除去することで「声」を識別、補正する (Clear Voice Capture CVC) テクノロジーにより、業務の開始時から終業まで高い忠実性を維持します。スリムで簡単に調整できるブームマイクを使用者に合わせて口元に配置することでマイクの精度を高めるとともに、使用しない時は後ろに折りたたんでおけば邪魔にはなりません。

卓越したオーディオ品質

OpenComm2は、第7世代の骨伝導テクノロジー PremiumPitch™2.0により、重要な通話中に一言も聞き逃すことはありません。中音域および高音域の声を正確に集音しながら補正されるため、すべての単語を歪みなくはっきりと聞き取ることができます。

周囲とのつながりを遮断しない

自宅、オフィス、または外出先等で業務を進めるにあたって、多くの場合、周囲の状況や気配の認識が必要になります。OpenComm2は、オープンイヤードesignにより、周囲の状況とのつながりが維持されるため、隣からの声も聞き逃すことはありません。

自分の声が聴こえる安心感

オープンイヤードesignは通話中の自分の声の確認にも効果を発揮します。オフィス、コーヒーショップ、空港など、どこにいても、オーディオ制御を備えた高度なオープンイヤードesignによって、自分の声の大きさを常に認識できるため、周囲の人に迷惑をかけることもありません。

マルチポイント接続

ヘッドセットは、同時に最大2台のデバイスとペアリングできます。簡単な切り替え機能を利用して、途切れることのないスムーズな接続と作業効率の向上を実現します。

ユーザーフレンドリーな統合コントロール

ヘッドセットの操作は統合されているため、ボタンを押すだけで、音量の調整、通話中のミュート/ミュート解除、オーディオの再生/一時停止、バッテリー残量の確認などが可能です。そのため、PCまたはモバイルデバイスからの操作をせずに、よりシンプルな操作が実現できます。

長持ちバッテリーが作り出す途切れることのないコミュニケーション


長時間の使用が可能なバッテリーが搭載されています。これにより中断することのないコミュニケーションを行うことができ、いつでもどこでも通話に応答できます。

高度な防水性能

マイクにも防水用の音響メッシュを持たせることでIP55の防塵防水性を実現。水しぶきや軽い水濡れでも心配りません。



先進的なオープンイヤードesign



快適なつけ心地



周囲とのつながりを遮断しない



自分の声が聴こえる安心感

Shokz OpenComm2 (ショックス オープンコムツー)

製品仕様

方式	骨伝導
骨伝導技術世代	第7世代
テクノロジー	Shokz PremiumPitch™2.0
周波数帯域	2400MHz-2483.5MHz
周波数特性	20Hz-20kHz
感度	96±3dB
マイク感度	-38dB±3dB
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
充電電圧	5V±5%
スピーカーインピーダンス	8.5Ω±20%
バッテリー	リチウム/バッテリー
バッテリー容量	183mAh
最大RF出力	8dbm
連続通話時間	最大約16時間
連続音楽再生時間	最大8時間
充電時間	60分
急速充電	5分で最大2時間の通話に対応
マイク	デュアルノイズキャンセリング・ブームマイク
防塵防水性能	IP55
Bluetooth®	Version5.1
ワイヤレス範囲	最大約30m
ミュートボタン	搭載
マイク位置	右側
保証期間	2年

同梱品

- ・ OpenComm2 骨伝導ヘッドセット
- ・ マグネット充電用ケーブル
- ・ ハードシェルキャリングケース
- ・ マニュアル類、保証書



SKZ-EP-000022



サイズ

本体サイズ	約103(W)×146(H)×106(D)mm(マイク使用時の場合)
本体重量	約35g
パッケージサイズ	約135(W)×198(H)×70(D)mm(フック込み)
本体重量	約410g



〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU 関内ビル6F
TEL 045-264-8841 FAX 045-264-8847 https://www.focal.co.jp/

弊社は本カタログ記載メーカーの国内総代理店です。各製品には初期不良時の無償交換(一部を除く)などの保証制度・サポートが付属していますので安心してご購入いただけます。iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。本カタログに記載されている商品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。注意 ●本カタログ記載の製品には、Apple純正電源アダプタは付属していません。●本カタログに記載の製品を使用してのMac、iPadや、その他の周辺機器の破損・損傷・故障・紛失に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます事をあらかじめご了承ください。

※記載の情報は、2023年7月現在の情報です。製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。



OPENCOMM 2 UC

BONE CONDUCTION BLUETOOTH HEADSET

コミュニケーションに最適なビジネス用骨伝導ヘッドセット



OpenComm2 UCは、オープンイヤードesignにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Loop110 ワイヤレス・アダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。

製品の主な特徴

先進的なオープンイヤードesign

OpenComm2 UCは、耳を覆い被せ、周囲とのつながりが遮断されてしまう従来のヘッドセットとは異なり、オープンイヤードesignにより、快適さや音質を損なうことなく周囲とのつながりが保たれます。

快適なつけ心地

OpenComm2 UCは、ソフトなシリコン仕上げの柔軟なラップアラウンドフレームを備え、快適かつ楽に、1日中着用できます。

明瞭な通話品質

デジタル信号処理 (DSP) テクノロジーを備えたデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク搭載により、気持ちの通じるコミュニケーションが実現します。クリアな音声での通話は、使用者の声を主役に引き立てるほどです。周囲のノイズをフィルタリングして除去することで「声」を識別、補正する (Clear Voice Capture CVC) テクノロジーにより、業務の開始時から終業まで高い忠実性を維持します。スリムで簡単に調整できるブームマイクを使用者に合わせて口元に配置することでマイクの精度を高めるとともに、使用しない時は後ろに折りたたんでおけば邪魔にはなりません。

卓越したオーディオ品質

OpenComm2 UCは、第7世代の骨伝導テクノロジー PremiumPitch™2.0により、重要な通話中に一言も聞き逃すことはありません。中音域および高音域の声を正確に集音しながら補正されるため、すべての単語を歪みなくはっきりと聞き取ることができます。

PC、Macとの高い互換性

Loop110ワイヤレスアダプタを使用することで、PCやMacでの作業中に接続安定性が向上し、意図せぬ通話の中断がおこりにくくなります。ワイヤレス範囲は最大30mと広く、常に接続したまま広いフロアを自由に移動できます。特別な設定などは必要とせず、ワイヤレスアダプタを接続するだけで作業を開始できます。

Zoom認定ハードウェア

Zoom認定ハードウェアであるOpenComm2 UCは、Zoomソフトウェアと最適化されたシームレスに統合されています。ボタンでZoomの機能を制御することにより、滑らかな通話、便利な各機能などの連携をお使いいただけます。

周囲とのつながりを遮断しない

自宅、オフィス、または外出先等で業務を進めるにあたって、多くの場合、周囲の状況や気配の認識が必要になります。OpenComm2 UCのオープンイヤードesignにより、周囲の状況とのつながりが維持されるため、隣からの声も聞き逃すことはありません。

作業全体を効率よく

【オフィス】 従来以上のコミュニケーションの向上と、連携の容易さを体験できます。
【自宅】 周囲で起こっているさまざまな出来事を見逃すことなく、仕事ができます。

自分の声が聴こえる安心感

オープンイヤードesignは通話中の自分の声の確認にも効果を発揮します。オフィス、コーヒーショップ、空港など、どこにいても、オーディオ制御を備えた高度なオープンイヤードesignによって、自分の声の大きさを常に認識できるため、周囲の人に迷惑をかけることもありません。

マルチポイント接続

ヘッドセットは、同時に最大2台のデバイスとペアリングできます。簡単な切り替え機能を利用して、途切れることのないスムーズな接続と作業効率の向上を実現します。

ユーザーフレンドリーな統合コントロール

ヘッドセットの操作は統合されているため、ボタンを押すだけで、音量の調整、通話中のミュート/ミュート解除、オーディオの再生/一時停止、バッテリー残量の確認などが可能です。そのため、PCまたはモバイルデバイスからの操作をせずに、よりシンプルな操作が実現できます。

長持ちバッテリーが作り出す途切れることのないコミュニケーション

長時間の使用可能なバッテリーが搭載されています。これにより中断することのないコミュニケーションを行うことができ、いつでもどこでも通話に応答できます。

Shokz Connect

Shokz Connectはファームウェア・アップデートをサポートしています。機能の改善や更新を見逃すことなく、常にヘッドセットを最新の状態に保ち、最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。



PC、Macとの高い互換性



Zoom認定ハードウェア

Shokz OpenComm2 UC (ショックス オープンコムツー ユーシー)

製品仕様

方式	骨伝導
骨伝導技術世代	第7世代
テクノロジー	Shokz PremiumPitch™2.0
周波数帯域	2400MHz-2483.5MHz
周波数特性	20Hz-20kHz
感度	96±3dB
マイク感度	-38dB±3dB
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧	5V±5%
スピーカーインピーダンス	8.5Ω±20%
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	183mAh
最大RF出力	8dbm
連続通話時間	最大約16時間
連続音楽再生時間	最大8時間
充電時間	60分
急速充電	5分で最大2時間の通話に対応
マイク	デュアルノイズキャンセリング・ブームマイク
防塵防水性能	IP55
Bluetooth®	Version 5.1
ワイヤレス範囲	最大約30m
Zoom認定ハードウェア	認定
Shokz Connectによるファームウェアアップデート	対応
ミュートボタン	搭載
マイク位置	右側
保証期間	2年

サイズ

本体サイズ	約103(W)×146(H)×106(D)mm (マイク使用時の場合)
本体重量	約35g
パッケージサイズ	約135(W)×198(H)×70(D)mm
本体重量	約410g

同梱品

- OpenComm2
- Loop110 USB-A (又はUSB-C)
- マグネット充電ケーブル
- ハードシェルキャリングケース
- マニュアル類、保証書



SKZ-EP-000023
USB-A



4 512223 696305



SKZ-EP-000024
USB-C



4 512223 696312

弊社は本カタログ記載メーカーの国内総代理店です。各製品には初期不良時の無償交換(一部を除く)などの保証制度・サポートが付属していますので安心してご購入いただけます。iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。本カタログに記載されている商品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。注意 ●本カタログ記載の製品には、Apple純正電源アダプタは付属していません。●本カタログに記載の製品を使用してのMac、iPadや、その他の周辺機器の破損・損傷・故障・紛失に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます事をあらかじめご了承ください。

※記載の情報は、2023年7月現在の情報です。製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

FOCAL POINT フォーカルポイント株式会社

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F
TEL 045-264-8841 FAX 045-264-8847 <https://www.focal.co.jp/>

SHOKZ

Shokz Loop 110

ワイヤレスアダプタ

安定した接続で快適なリモートワーク




製品の主な特徴

PC、Macとの高い互換性

Shokz Loop 110ワイヤレスアダプタを使用することで、PCやMacでの作業中に接続安定性が向上し、意図せぬ通話の中断がおこりにくくなります。ワイヤレス範囲は最大30mと広く、常に接続したまま広いフロアを自由に移動できます。特別な設定などは必要とせず、ワイヤレスアダプタを接続するだけで作業を開始できます。

安心の2年の長期製品保証

Shokz製品は、すべて万全の製品チェックをしてから出荷していますが、さらにメーカー保証は「購入時から2年」の長期保証となっています。日本国内でお求めのお客様は、日本語でのサポートを受けられます。



Shokz Loop 110 ワイヤレスアダプタ **USB-A**

製品仕様

動作温度	0°C - 55°C
保管温度	0°C - 55°C
接続端子	USB 2.0 Type-Aプラグ
ワイヤレス同時接続数	1(最大8台までペアリングリストに記憶)
ワイヤレスレンジ	30m
保証期間	2年間

対応モデル

OpenComm、OpenComm2

対応OS

Windows (Windows 7以降)
macOS (macOS 10.15.x以降)

サイズ

本体サイズ	約16(W)×22(H)×7(D)mm
本体重量	約2.1g
パッケージサイズ	約62(W)×72(H)×15(D)mm
パッケージ重量	約30g



同梱品

Shokz Loop 110 ワイヤレスアダプタ 本体 (USB-A)
マニュアル類
保証書

SKZ-OT-000003



Shokz Loop 110 ワイヤレスアダプタ **USB-C**

製品仕様

動作温度	0°C - 55°C
保管温度	0°C - 55°C
接続端子	USB 2.0 Type-Cプラグ
ワイヤレス同時接続数	1(最大8台までペアリングリストに記憶)
ワイヤレスレンジ	30m
保証期間	2年間

対応モデル

OpenComm、OpenComm2

対応OS

Windows (Windows 7以降)
macOS (macOS 10.15.x以降)

サイズ

本体サイズ	約13(W)×18(H)×10(D)mm
本体重量	約1.6g
パッケージサイズ	約62(W)×72(H)×15(D)mm
パッケージ重量	約30g



同梱品

Shokz Loop 110 ワイヤレスアダプタ 本体 (USB-C)
マニュアル類
保証書

SKZ-OT-000002



弊社は本カタログ記載メーカーの国内総代理店です。各製品には初期不良時の無償交換(一部を除く)などの保証制度・サポートが付属していますので安心してご購入いただけます。iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。本カタログに記載されている商品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。注意:●本カタログ記載の製品には、Apple純正電源アダプタは付属していません。●本カタログに記載の製品を使用してのMac、iPadや、その他の周辺機器の破損・損傷・故障・紛失に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます事あらかじめご了承ください。

※記載の情報は、2023年8月現在の情報です。製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

FOCAL POINT フォーカルポイント株式会社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F
TEL 045-264-8841 FAX 045-264-8847 <https://www.focal.co.jp/>**SHOKZ**